



Produto 100% Nacional

FABRICAÇÃO

PRÓPRIA



HÁ MAIS DE **23** ANOS PRESERVANDO VIDAS!

**CATÁLOGO DE PRODUTOS**


**2025 | 2026**

ORÇAMENTOS

**15 3305-8547**



**ENTREGA EM  
TODO O BRASIL**



# ÍNDICE



03	<u>CONES</u>
04	<u>BALIZADOR CÔNICO T</u>
05	<u>BALIZADORES 1,20M</u>
06	<u>BALIZADOR QUADRADO E SANFONADO</u>
07	<u>BALIZADOR 70CM</u>
08	<u>BAIA DE ISOLAMENTO E LAMELA</u>
09	<u>CONE OCTOGONAL E BARRIL COMPACTO</u>
10	<u>CONE BARRIL 1,23M E COMPACTO</u>
11	<u>CAVALETES DESMONTÁVEIS</u>
12	<u>CAVALETE DOBRÁVEL E ECONÔMICO</u>
13	<u>CAVALETE MODULAR E TIPO PLACA</u>
14	<u>BARREIRA 55CM E 1,22M</u>
15	<u>BARREIRA TIPO PLACA</u>
16	<u>BARREIRA DE DEMARCAÇÃO</u>
17	<u>SINALIZADORES PLANETA SINALIZAÇÃO</u>
18	<u>SINALIZADORE DE SOLO</u>
19	<u>DIVERSOS</u>



# CONES

75 CM

95 CM



## DESCRIÇÃO: CONE SEMI-FLEXÍVEL 75 CM E 95 CM

Cone para sinalização de trânsito, fabricado em polietileno semiflexível, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), possui 75 ou 95 cm de altura e contempla de 2 ou 3 fitas adesivas refletivas, ou não refletivas, dispõe de rebaixo individual para proteção das mesmas. Contém orifício para encaixe de Pisca de advertência externo (sinalizador noturno) e passagem de correntes e fitas. Base quadrada, 40 cm X 40cm, na cor preto, ou laranja, em pvc, com enchimento de areia.

Peso do Cone: 1,5 kg com enchimento de areia 4,0 kg.

Empilhável para fácil armazenamento.

Possibilidades de Outros Refletivos: PVC micro prismático, Al (alta intensidade) e Camisa refletiva.

**Possibilidades de Outras Bases: Base em polímero, Base de Borracha Maciça.**

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo.

**OUTRAS CORES SOB CONSULTA.**

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**VER FICHA TÉCNICA DOS CONES.**



# BALIZADOR CÔNICO T



## DESCRIÇÃO: BALIZADOR CÔNICO T

Balizador Cônico T, fabricado em polietileno semi flexível, com proteção contra raios UV, e tratamento a intempéries (sol e chuva), com 1,10 m de altura, e duas fitas refletivas com rebaixo individual para proteção das mesmas . Possui orifício superior para encaixe de Pisca de Advertência, e outros modelos de sinalizadores noturno . Em suas laterais , possui encaixe para Vigas de Sinalização, permitindo a criação de Barreiras de Bloqueio ou Informativa . Opção de Bases Quadrada de 40 cm x 40 cm, sendo elas no modelo com Enchimento Mineral (areia) , fabricada nas Cores Preta ou Laranja, pesando em seu total uma opção com 4,5 kg ou uma opção com 7 kg . E com a Base Maciça, pesando em seu total uma opção com 5,5 kg e outra opção com 8 kg . Empilhável para fácil armazenamento . Fabricação Padrão nas Cores Laranja com Refletivo Branco, ou Preto com Refletivo Amarelo, outras cores sob consulta .

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**VER FICHA TÉCNICA DOS BALIZADORES CÔNICO T**



# BALIZADORES



## **DESCRIÇÃO: BALIZADOR QUADRADO COM GANCHOS**

Balizador Quadrado 1,20 m com Ganchos Especiais para Correntes Plásticas, na cor preta e faixas refletivas amarela. Este Balizador para sinalização de trânsito é fabricado em polietileno de alta densidade, o mastro é encaixado na base em polímero de alta resistência, onde a mesa possui uma pequena tampa, para que seja possível o enchimento mineral dosando seu peso conforme necessidade, sendo ela empilhável separadamente do mastro. O peso total de cada Balizador já com enchimento mineral é de 10 Kg. Dimensões do Produto: 10 cm x 10 cm; 1,20 metro de altura com base.

2 Ganchos Especiais para Encaixe de Corrente Plástica.

2 Fitas Refletivas Adesivas G.T. com 7,5 cm cada.

Cor Padrão: Preta (outras cores, sob consulta)

Base Quadrada 40 cm x 40 cm com 4,6 cm de altura.

## **DESCRIÇÃO: BALIZADOR PARA TELA TAPUME**

Balizador quadrado móvel para Tapume / Cerquite, fabricado em polietileno de média densidade, com 1,20 m de altura X 10 cm de comprimento X 10 cm de largura, possui proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Dispõe de ganchos de alumínio, para encaixe de tela Tapume / Cerquite. Contempla de refletivo adesivo, de alta visibilidade, dos dois lados da peça. Base quadrada de 40 cm de comprimento X 40 cm de largura.

Peso sem enchimento de areia é de 3,0 kg, e com enchimento de areia é de 10 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta, possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**[VER FICHA TÉCNICA DOS BALIZADORES](#)**



# BALIZADORES

Fixação com  
parafuso chumbado



## DESCRIÇÃO: BALIZADOR SANFONADO

Balizador Sanfonado de solo, fabricado em polietileno de média densidade, possui 75 cm de altura e diâmetro de 19,5 cm, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Possui orifício para encaixe de Pisca de advertência externo ou interno, (sinalizador noturno). Dispõe de 2 faixas refletivas adesivas de alta visibilidade dos dois lados da peça. Acompanha chumbador 3/8", para fixação no solo.

Peso total: 3,5 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.

Possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.

## DESCRIÇÃO: BALIZADOR QUADRADO MOVEL

Balizador quadrado móvel, fabricado em polietileno de média densidade, com 1 m de altura X 10 cm de comprimento X 10 cm de largura, possui proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Dispõe de encaixes para Vigas de Sinalização. Contempla de refletivo adesivo de alta visibilidade dos dois lados da peça. Base quadrada de 40 cm de comprimento X 40 cm de largura.

Peso sem enchimento de areia é de 3,0 kg, e com enchimento de areia é de 7,0 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco, branco com refletivo vermelho ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta, possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**[VER FICHA TÉCNICA DOS BALIZADORES](#)**



# BALIZADORES



## **DESCRIÇÃO: BALIZADOR INDICATIVO**

Balizador Indicativo fabricado polietileno de média densidade, possui 70 cm de altura X 17 cm de largura, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Possui refletivo adesivo de alta visibilidade dos dois lados da peça. Base retangular de 7 cm de altura X 34 cm de largura X 46 cm de comprimento e alça para fácil transporte.

Peso sem enchimento de areia é de 3,0 kg, e com enchimento de areia é de 7,0 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta, possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.



## **DESCRIÇÃO: BALIZADOR TIPO VIGA**

Balizador tipo viga fabricado polietileno de média densidade, possui 70 cm de altura X 17 cm de largura, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Possui refletivo adesivo, de alta visibilidade dos dois lados da peça. Base retangular de 7 cm de altura X 34 cm de largura X 46 cm de comprimento, com alça para fácil transporte.

Peso sem enchimento de areia é de 3,0 kg, e com enchimento de areia é de 7,0 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta, possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**[VER FICHA TÉCNICA DOS BALIZADORES](#)**



# BALIZADORES



## DESCRIÇÃO: BAIJA DE ISOLAMENTO

Baia de Isolamento de áreas, fabricado em polietileno de média densidade, possui 1 m de altura X 1 m, X 1,5 m ou 2 m de comprimento, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva).

Constitui-se de: 04 peças do balizador quadrado de 1 m de altura X 10 cm de comprimento x 10 cm de largura, com refletivo adesivo de alta visibilidade dos dois lados da peça. Base quadrada, de 40 cm X 40 cm, na cor preta.

08 peças de vigas de sinalização, de 17 cm de largura, com refletivo adesivo de alta visibilidade dos dois lados da peça, nas dimensões de 1 m, 1,5 m, ou 2 m de comprimento, para a formação de corredores ou cercas de isolamento de áreas. Peso da Baia sem enchimento de areia é de 25 kg, e com enchimento de areia é de 45 kg.



## DESCRIÇÃO: LAMELA

A lamela de sinalização é um dispositivo utilizado para delimitação de áreas, controle de tráfego e sinalização temporária, especialmente em rodovias, obras, áreas urbanas e estacionamentos. Sua estrutura oferece alta resistência, visibilidade e estabilidade, sendo ideal para uso em ambientes externos.

### Especificações Técnicas:

Haste branca em polietileno com refletivo laranja e branco de alta intensidade (A.I).

Dimensões: 1,33m (altura) x 29cm (largura) x 6cm (espessura), aproximadamente 25 cm de área refletiva.

Base maciça, dimensões: 81cm (comprimento) x 40cm (largura) x 12cm (altura).

Peso total: Aproximadamente 25 kg.

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**[VER FICHA TÉCNICA DOS BALIZADORES](#)**



# SUPER CONES



## DESCRIÇÃO: SUPER CONE OCTOGONAL

Cone octogonal fabricado em polietileno de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 75 cm, 1,07M ou 1,20 m de altura, com 3 ou 5 fitas adesivas refletivas de alta visibilidade de 10 cm cada, e rebaixo individual para proteção das mesmas.

Na parte superior possui suporte para pisca de advertência interno ou externo (sinalizador noturno). Base quadrada, 50 cm X 50 cm, com área interna para acomodação de gavetas com areia. **⚠ Gavetas vendidas separadamente ⚠** Empilhável para fácil armazenamento.

Peso do Cone é de 5,0 kg e com as gavetas acopladas é de 30 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, possibilidade de personalização conforme necessidade do cliente.

## DESCRIÇÃO: BARRIL COMPACTO

Super cone barril compacto cilíndrico, fabricado em polietileno de média densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,10 m de altura e 3 fitas adesivas refletiva de alta visibilidade com 9 cm cada, rebaixo individual para a proteção das mesmas.

Na parte superior possui alça para facilitar o transporte, e orifício para encaixe de pisca de advertência externo ou interno (sinalizador noturno).

Base quadrada de 45 cm x 45 cm. Possui área externa para personalização conforme necessidade, e orifício para preenchimento de areia

Peso do cone 5,0 Kg, com as gavetas de areia acopladas chega até 15 Kg.

Empilhável para fácil armazenamento.

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**VER FICHA TÉCNICA DOS SUPER CONES**



# SUPER CONES



Base Borracha Maciça



Base Enchimento de Areia



## DESCRIÇÃO: BARRIL COMPACTO BASE PRETA

Cone Barril Compacto, fabricado em polietileno semiflexível, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), possui 1,10 m de altura, contempla de 3 fitas adesivas refletivas, ou não refletivas e dispõe de rebaixo individual para proteção das mesmas. Contém orifício para encaixe de pisca de advertência externo (sinalizador noturno), e encaixe de vigas de sinalização. Base quadrada, 40 cm X 40 cm, na cor preto ou laranja, em pvc, com enchimento de areia.

Peso do Balizador: 1,5 kg com enchimento de areia de 4,5 kg e 8 kg.

Empilhável para fácil armazenamento.

Possibilidades de Outros Refletivos: PVC micro prismático, Al (alta intensidade) e Camisa refletiva.

**Possibilidades de Outras Bases: Base em polímero pesada, Base de Borracha Maciça.**

## DESCRIÇÃO: BARRIL COMERCIAL 1,23M

Super cone barril cilíndrico, fabricado em polietileno de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,23 m de altura e 3 fitas adesivas refletiva de alta visibilidade com 7 cm cada, rebaixo individual para a proteção das mesmas. Na parte superior possui alça para facilitar o transporte, e orifício para encaixe de pisca de advertência externo ou interno (sinalizador noturno).

Base quadrada de 60 cm x 60 cm. Possui área externa para personalização conforme necessidade, e área interna para acomodação de gavetas de areia. **! Gavetas vendidas separadamente !**

Peso do cone 6,0 Kg, com as gavetas de areia acopladas chega até 18 Kg.

**Este produto é o mais alto e robusto da categoria.**

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**VER FICHA TÉCNICA DOS SUPER CONES**



# CAVALETES



## **DESCRIÇÃO: CAVALETE DESMONTÁVEL**

Cavalete plástico desmontável, fabricado em polietileno de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), possui 1,03 m de altura X 1 ou 2 m de comprimento X 90 cm de largura.

Dispõe de 2 vigas de 17 cm de altura, com refletivo adesivo de alta visibilidade, e rebaixo para proteção das mesmas, dos dois lados da peça.

Possui orifício superior para encaixe de Pisca de advertência externo (sinalizador noturno).

Com enchimento mineral (areia) nas laterais, peso de aproximadamente 6,5 kg até 25 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco, ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta, possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente

## **DESCRIÇÃO: CAVALETE INTERLIGÁVEL**

Cavalete plástico desmontável, fabricado em polietileno de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), possui 1,03 m de altura X 1,5m ou 2 m de comprimento X 90 cm de largura.

Com possibilidade para interligação, entre um cavalete e outro.

Dispõe de 2 vigas de 1,5 m ou 2 m de comprimento X 17 cm de largura, com refletivo adesivo de alta visibilidade, e rebaixo para proteção das mesmas, dos dois lados da peça.

Possui orifício superior para encaixe de pisca de advertência externo (sinalizador noturno).

Com enchimento mineral (areia) nas laterais, peso de aproximadamente 8,5 kg até 27 kg.

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**[VER FICHA TÉCNICA DOS CVALETES](#)**



# CAVALETES



## **DESCRIÇÃO: CAVALETE DOBRÁVEL**

Cavalete plástico dobrável, fabricado em polietileno de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,00 m de altura X 1 m de comprimento X 60 cm de largura.

Possui refletivo adesivo, e rebaixo para proteção das mesmas dos dois lados da peça. Nas laterais, possui orifício para encaixe de pisca de advertência externo (sinalizador noturno) e pino tipo dobradiça para articulação.

Peso sem enchimento de areia é de 6,0 kg, e com enchimento de areia é de 20 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta, possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.

## **DESCRIÇÃO: CAVALETE ECONÔMICO**

Cavalete plástico desmontável econômico, fabricado em polietileno de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), possui 1,00 m de altura X 1,35 m de comprimento X 56 cm de largura.

Dispõe de 1 viga de 24 cm de largura, com refletivo adesivo de alta visibilidade, e rebaixo para proteção das mesmas dos dois lados da peça.

Peso sem enchimento de areia é de 6,0 kg, e com enchimento de areia é de 20 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta, possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**[VER FICHA TÉCNICA DOS CAVALETES](#)**



# CAVALETES



## **DESCRIÇÃO: CAVALETE MODULAR**

Cavalete plástico desmontável, fabricado em polietileno de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 55 cm de altura X 60 cm de largura. Possui 1 viga de 1 m, ou 2 m de comprimento, X 17 cm de largura, com refletivo adesivo de alta visibilidade, e rebaixo para proteção das mesmas dos dois lados da peça. Nas laterais possui alça para fácil transporte.

Peso sem enchimento de areia é de 6,0 kg, com enchimento de areia é de 20 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta, possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.



## **DESCRIÇÃO: CAVALETE TIPO PLACA**

Cavalete plástico tipo placa, fabricado em polietileno de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), possui 1,03 m de altura X 1 m de comprimento X 90 cm de largura.

Placa com refletivo adesivo, de alta visibilidade, ou sem refletivo, para a possibilidade de personalização conforme necessidade do cliente.

Contém orifício superior para encaixe de pisca de advertência externo (sinalizador noturno).

Com enchimento mineral (areia) nas laterais, peso de aproximadamente 10 kg até 30 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta, possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**[VER FICHA TÉCNICA DOS CAVALETES](#)**



# BARREIRAS

## DOIS MODELOS



### DESCRIÇÃO: BARREIRA 55CM DE ALTURA

Barreira Plástica fabricado em polietileno de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 55 cm de altura X 1 m de comprimento X 50 cm de largura.

Acompanha refletivo adesivo de alta visibilidade dos dois lados da peça.

Possui orifício para encaixe de pisca de advertência interno e externo (sinalizador noturno) e 2 alças na parte superior, para fácil transporte, com pinos na própria peça para interligação das mesmas.

Possui gaveta que pode ser preenchida com areia ou água para aumentar o seu peso e evitar deslocamento indesejado. **⚠ Gavetas vendidas separadamente ⚠**

Peso sem enchimento de areia é de 7,0 kg, e com enchimento de areia é de 18 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, possibilidade de personalização conforme necessidade do cliente.

### DESCRIÇÃO: BARREIRA 1,22M DE ALTURA

Barreira plástica fabricado em polietileno de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,22 m de altura X 1 m de comprimento X 60 cm de largura.

Com refletivo adesivo de alta visibilidade dos dois lados da peça, e nas laterais.

Possui orifício para encaixe de pisca de advertência interno e externo (sinalizador noturno) e alças nas laterais, para fácil transporte. Acompanha pinos na própria peça para interligação das mesmas.

Possui gavetas de areia para serem acopladas na parte interna da base.

Peso sem enchimento de areia é de 17,0 kg, e com enchimento de areia é de 60 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**VER FICHA TÉCNICA DAS BARREIRAS**



# BARREIRAS



## **DESCRIÇÃO: BARREIRA TIPO PLACA**

Barreira tipo placa fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,10 m de altura X 1,55 m de comprimento.

Placa acompanha refletivo adesivo de alta visibilidade e possibilidade de personalização conforme necessidade do cliente. As laterais possui pinos de encaixe para a interligação de uma peça à outra, formando corredores ou isolamento de áreas.

Base retangular, 25 cm X 50 cm, com encaixe para a sustentação da placa.

Peso sem enchimento de areia é de 15,0 kg, e com enchimento de areia é de 25 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta, possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.



## **DESCRIÇÃO: BARREIRA TIPO CAVALETE**

Barreira Plástica tipo cavalete fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,00 m de altura X 2 m de comprimento X 90 cm de largura.

Com refletivo adesivo, de alta visibilidade, ou sem refletivo, para a possibilidade de personalização conforme necessidade do cliente.

As laterais do cavalete possuem orifício para encaixe de pisca de advertência Externo (sinalizador noturno). Acompanha pinos para trava da placa no cavalete.

Peso sem enchimento de areia é de 10 kg, e com enchimento de areia é de 30 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**VER FICHA TÉCNICA DAS BARREIRAS**



# BARREIRAS



## **DESCRIÇÃO: BARREIRA DE DEMARCAÇÃO**

Conjunto de sinalização, muito prático e eficiente, formado por dois cones especiais de 75 ou 95cm de altura, pesando 4 ou 4,6kg cada, base de borracha ou de enchimento mineral (areia) quadrada medindo 40x40cm e viga plástica medindo 1,5m ou 2m de comprimento.

### **Também pode ser montada com Balizador Cônico T.**

Equipamento desmontável e empilhável para ocupar o mínimo de espaço quando armazenado. Extremamente visível, tanto durante o dia quanto a noite.

Viga em polímero: Peso de 1,7kg (1,5m) ou 2,3kg (2m), altura de 17cm.

Cone de sinalização: 75 ou 95cm altura.

Balizador Cônico T.

Base de sustentação: Borracha ou enchimento mineral (areia) Fitas: 2 ou 3 fitas refletivas, depende da necessidade do cliente.

Cones e vigas são vendidos separadamente.

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**[VER FICHA TÉCNICA DAS BARREIRAS](#)**



# SINALIZADORES



## **DESCRIÇÃO: PISCA DE ADVERTÊNCIA**

Pisca de advertência **SANFONADO, OCTOGONAL, REDONDO e GLOBO**, fabricado em polietileno flexível de alta densidade, com proteção contra raios UV.

Possui sistema fotocélula, com 4 Led's de alto brilho alimentado por 4 pilhas AA, durabilidade estimada em 180 horas, acionamento através de botão liga e desliga.

Base com encaixes para cones, super cones, barreiras, cavaletes e balizadores.

Cúpulas nas cores vermelho ou amarelo.

Substitui "baldes de sinalização", lata de querosene incandescente e produtos eletrônicos importados.

## **DESCRIÇÃO: PISCA DE ADVERTÊNCIA INTERNO**

Pisca de advertência interno, fabricado em polietileno na cor laranja, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva).

Possui 4 Led's vermelho de alto brilho, alimentado através de 4 pilhas AA de durabilidade estimada em 180 horas, acionamento através de botão liga e desliga.

Ideal para encaixe em super cones e barreiras, proporcionando iluminação total do produto.

Substitui "baldes de sinalização", lata de querosene incandescente e produtos eletrônicos importados.

**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**VER FICHA TÉCNICA DOS SINALIZADORES**




# SINALIZADORES



## DESCRIÇÃO: PISCA DE SOLO

Sinalizador de Solo, com sistema eletrônico ( Pisca Interno ), alimentado pro 4 pilhas AA com sistema fotocélula, e botão liga/desliga.  
Com refletivos de Alta Intensidade – A.I.  
Modelo **RETANGULAR** e **OCTOGONAL**.



**POSSIBILIDADE DE PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE.**

**VER FICHA TÉCNICA DOS SINALIZADORES**



# DIVERSOS

**BANDEIROLAS**



**BASTÃO SINALIZADOR**



**BONECO DE MADEIRA**



**SETA TIPO PLACA**



**PAINEL PARA CONE**



**ROLO DE TELA TAPUME**



**SETA CONE**



**PAINEL PVC PI CONE**



**SETA PVC**



**DIRECIONADOR E SEPARADOR DE FLUXO**



**SETA PEDESTAL**



**VER FICHA TÉCNICA DOS MATERIAIS DIVERSO DESSA PÁGINA**



# PLANETA SINALIZAÇÃO



HÁ MAIS DE **23** ANOS PRESERVANDO VIDAS!

**15 3305-8547**



[CLIQUE PARA ABRIR O GOOGLE MAPS](#)

R. JÚLIA DE MELO MACHADO, 270 - PARQUE TATUI 1, TATUÍ - SP, 18272-521

