



Produtos 100 % Nacional

Maior Linha de Sinalização  
FABRICAÇÃO PRÓPRIA !



Preservando Vidas !

# Caderno Técnico de Sinalização

**2022 / 2023**

**Fone : (15) 3305 - 8547**

Visite Nosso Site

[www.planetasinalizacao.com.br](http://www.planetasinalizacao.com.br)



## Descrição: Cone Semi-Flexível 75 cm

Cone de sinalização, fabricado em polietileno semi flexível, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 75 cm de altura, com 2 ou 3 fitas adesivas refletivas, ou não refletivas, com rebaixo individual para proteção das mesmas. Possui orifício para encaixe de Pisca de advertência externo (sinalizador noturno) e passagem de correntes e fitas.

Base quadrada, 40 cm X 40cm, na cor preto, ou laranja, em pvc, com enchimento de areia.

Peso do Cone, 1,5 kg, e com enchimento de areia, 4,0 kg.

Empilhável para fácil armazenamento.

Possibilidades de Outras Bases: Base em polímero, Base de Borracha Maciça.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.



## Descrição: Cone Semi-Flexível 95 cm

Cone de Sinalização, fabricado em polietileno semi flexível, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 95 cm de altura, com 2 ou 3 fitas adesivas refletivas, ou não refletivas, com rebaixo individual para proteção das mesmas. Possui orifício para encaixe de Pisca de Advertência Externo (sinalizador noturno) e passagem de correntes e fitas zebreadas.

Base Quadrada de 40 cm x 40 cm, na cor preto ou laranja, em PVC, com enchimento de areia.

Peso do Cone 1,5 kg, e com enchimento de areia completo chegando a 4,5 kg.

Empilhável para fácil armazenamento.

Possibilidades de outras bases : Base em Polímero e Base Maciça

Fabricação Padrão nas Cores Laranja com Refletivo Branco ou Preto com Refletivo Amarelo, outras cores sob consulta.



**Base com Enchimento**  
Peso Total 4,5 kg



**Base com Enchimento**  
Peso Total 7 kg



**Base Maciça**  
Peso Total 4,5 kg



**Base Maciça**  
Peso Total 8 kg

## Descrição: Balizador Cônico T

Balizador Cônico T, fabricado em polietileno semi flexível, com proteção contra raios UV, e tratamento a intempéries (sol e chuva), com 1,10 m de altura, e duas fitas refletivas com rebaixo individual para proteção das mesmas.

Possui orifício superior para encaixe de Pisca de Advertência, e outros modelos de sinalizadores noturno.

Em suas laterais, possui encaixe para Vigas de Sinalização, permitindo a criação de Barreiras de Bloqueio ou Informativa.

Opção de Bases Quadrada de 40 cm x 40 cm, sendo elas no modelo com Enchimento Mineral (areia), fabricada nas Cores Preta ou Laranja, pesando em seu total uma opção com 4,5 kg ou uma opção com 7 kg. E com a Base Maciça, pesando em seu total uma opção com 4,5 kg e outra opção com 8 kg.

Empilhável para fácil armazenamento.

Fabricação Padrão nas Cores Laranja com Refletivo Branco, ou Preto com Refletivo Amarelo, outras cores sob consulta.



75 cm



107 cm



120 cm

## Descrição: Super Cone Octogonal

Cone octogonal, fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 75 cm, 1,07 m ou 1,20 m de altura, com 3 ou 5 fitas adesivas refletivas, de alta visibilidade, de 10 cm cada, com rebaixo individual para proteção das mesmas. Na parte superior, possui suporte para correntes, Pisca de advertência, interno ou externo (sinalizador noturno), vigas de sinalização, bandeirolas e passa fitas.

Base quadrada, 50 cm X 50 cm, com área interna para acomodação de gavetas com areia, (inclusas). Peso do Cone, 5,0 kg e com as gavetas acopladas, 20 kg.

Empilhável para fácil armazenamento.

Utilizado para interdição de áreas e sinalização de emergência.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo.

Fabricação em outras cores, sob consulta.



## Descrição: Super Cone Barril 1,23 m

Super Cone Barril Cilíndrico, fabricado em polietileno de baixa densidade, com proteção contra raios U.V., resistente a intempéries, (sol e chuva), com 1,23 m de altura, com 3 fitas adesivas refletivas, G.T. de alta visibilidade com 7 cm cada, e rebaixo individual para a proteção das mesmas. Alça superior para facilitar o transporte e orifício para encaixe de Pisca de Advertência, Externo ou Interno (sinalizadores noturno).

Base Quadrada de 60 cm, com área interna para acomodação de gavetas de areia (inclusa). Na parte inferior, possui 04 elevações para passagem de água.

Peso do Cone 5 kg, e com gavetas de areia acopladas, chega até 12 kg, podendo ter opção de maior peso, através da utilização de mais gavetas que o padrão.

Empilhável para fácil armazenamento.

Esse produto é o mais alta e robusto da Categoria !

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.

## Descrição: Barril Compacto 1,10 m

Super Cone Barril Compacto, cilíndrico, fabricado em polietileno de média densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries, (sol e chuva), com 1,10 m de altura, com 3 fitas adesivas refletivas, de alta visibilidade, de 9 cm cada, com rebaixo individual para a proteção das mesmas.

Na parte superior, possui orifício para encaixe de Pisca de advertência, externo ou interno (sinalizador noturno).

Base quadrada, de 45 cm x 45 cm, na cor laranja ou preto com orifício para preenchimento de areia.

Peso do Cone 5,0 kg, com enchimento de areia, chega até 15 kg.

Empilhável, para fácil armazenamento.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores, sob consulta.

## Descrição: Linha Econômica Pesada Com Enchimento Mineral



**Cone 75 cm  
Econômico Pesado**  
Peso Total de  
1,7 kg até 7 kg



**Cone 95 cm  
Econômico Pesado**  
Peso Total de  
1,8 kg até 7 kg



**Balizador Robusto  
Econômico Pesado**  
Peso Total de  
3 kg até 8 kg



**Balizador Cônico T  
Econômico Pesado**  
Peso Total de  
2,5 kg até 7 kg

## Descrição: Linha de Sinalização com Base Maciça



**Cone 75 cm  
Base Maciça**  
Peso Total 4,2 kg



**Cone 95 cm  
Base Maciça**  
Peso Total 4,2 kg



**Balizador Cônico T  
Base Maciça**  
Peso Total 4,5 kg




**Balizador Cônico T  
Base Maciça**  
Peso Total 8 kg



**Balizador Robusto  
Base Maciça**  
Peso Total 5 kg



**Balizador Robusto  
Base Maciça**  
Peso Total 8 kg



## Descrição: Cavalete Desmontável

Cavalete plástico, desmontável, fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,03 m de altura X 1 ou 2 m de comprimento X 90 cm de largura. Possui 2 vigas de 17 cm de largura, com refletivo adesivo de alta visibilidade, e rebaixo para proteção das mesmas, dos dois lados da peça. Nas laterais, possui orifício para encaixe de Pisca de advertência externo (sinalizador noturno) e com enchimento de areia, peso total, até 25 kg. Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta. Com possibilidade de prolongamento de sua altura, através do PROLONGADOR, com 40 cm de altura x 1 m de comprimento, com espaço para personalização !

## Descrição: Cavalete Interligável

Cavalete plástico, desmontável, fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,03 m de altura X 1,5m ou 2 m de comprimento X 90 cm de largura. Com possibilidade para interligação, entre um cavalete e outro. Possui 2 vigas de 1,5 m ou 2 m de comprimento X 17 cm de largura, com refletivo adesivo de alta visibilidade, e rebaixo para proteção das mesmas, dos dois lados da peça. Nas laterais, possui orifício para encaixe de Pisca de advertência externo (sinalizador noturno) e com enchimento de areia, peso total, até 27 kg. Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.



## Descrição: Cavalete Dobrável

Cavalete plástico dobrável, fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,00 m de altura X 1 m de comprimento X 80 cm de largura. Com refletivo adesivo, e rebaixo para proteção das mesmas, dos dois lados da peça. Nas laterais, possui orifício para encaixe de Pisca de advertência externo (sinalizador noturno) e pino tipo dobradiça para articulação. Peso sem enchimento de areia, 6,0 kg, e com enchimento de areia, 20 kg. Utilização em interdição de áreas e sinalização de emergência. Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.

## Descrição: Cavalete Econômico

Cavalete plástico desmontável econômico, fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,00 m de altura X 1,35 m de comprimento X 56 cm de largura. Possui 1 viga de 24 cm de largura, com refletivo adesivo, de alta visibilidade, e rebaixo para proteção das mesmas, dos dois lados da peça. Peso sem enchimento de areia, 6,0 kg, e com enchimento de areia, 20 kg. Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.



### Descrição: Cavalete Modular

Cavalete plástico desmontável, fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 55 cm de altura X 90 cm de largura. Possui 1 viga de 1 m, ou 2 m de comprimento, X 17 cm de largura, com refletivo adesivo de alta visibilidade, e rebaixo para proteção das mesmas, dos dois lados da peça. Nas laterais, possui alça para fácil transporte. Peso, sem enchimento de areia, 6,0 kg, com enchimento de areia, 20 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.



\* Dois Modelos

### Descrição: Barreira Plástica 55 cm

Barreira Plástica, fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 55 cm de altura X 1 m de comprimento X 50 cm de largura. Com refletivo adesivo, de alta visibilidade, dos dois lados da peça. Possui orifício para encaixe de Pisca de Advertência Interno e Externo (sinalizador noturno) e 2 alças na parte superior, para fácil transporte. Com pinos na própria peça para interligação das mesmas. Possui gavetas de areia (inclusas), para serem acopladas na parte interna da base. Peso, sem enchimento de areia 7,0 kg e com enchimento de areia 18 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, em outras cores, sob consulta.



### Descrição: Barreira Tipo Cavalete

Barreira Plástica, tipo cavalete, fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,00 m de altura x 2 m de comprimento x 90 cm de largura. Refletivo adesivo de alta visibilidade, ou sem refletivo, para a possibilidade de personalização conforme necessidade do cliente. Nas laterais do cavalete, possui orifício para encaixe de Pisca de advertência Externo (sinalizador noturno). Com pinos, para trava da placa no cavalete. Peso sem enchimento de areia 10 kg, e com enchimento de areia 30 kg. Fabricação nas cores laranja com refletivos branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores, sob consulta.



### Descrição: Barreira Plástica 1,22 m

Barreira plástica, fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,22 m de altura X 1 m de comprimento X 60 cm de largura. Com refletivo adesivo, de alta visibilidade, dos dois lados da peça, e nas laterais. Possui orifício para encaixe de Pisca de Advertência Interno e Externo (sinalizador noturno) e alças nas laterais, para fácil transporte. Com pinos na própria peça para interligação das mesmas. Possui gavetas de areia (inclusas), para serem acopladas na parte interna da base. Peso, sem enchimento de areia, 17,0 kg, e com enchimento de areia, 60 kg. Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, em outras cores, sob consulta.



## Descrição: Baia de Isolamento

Baia de Isolamento de áreas, fabricado em polietileno, de média densidade, com 1 m de altura X 1 m, X 1,5 m ou 2 m de comprimento, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva).

Constitui-se de:

04 peças de: Balizador quadrado, de 1 m de altura X 10 cm de comprimento x 10 cm de largura, com refletivo adesivo de alta visibilidade, dos dois lados da peça. Base quadrada, de 40 cm X 40 cm, na cor preto.

08 peças de: Vigas de sinalização, de 17 cm de largura, com refletivo adesivo de alta visibilidade, dos dois lados da peça, nas dimensões de: 1 m, 1,5 m, ou 2 m de comprimento, para a formação de corredores ou cercas de isolamento de áreas.

Peso da Baia sem enchimento de areia, 25 kg, e com enchimento de areia, 45 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco, branco com refletivo vermelho ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.

Possibilidade de personalização, conforme necessidade do cliente.

**\* Peças vendidas separadamente.**



## Descrição: Barreira Tipo Cerca

Barreira tipo placa, fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,10 m de altura X 1,55 m de comprimento. Placa com refletivo adesivo, de alta visibilidade e possibilidade de personalização conforme necessidade do cliente. Nas laterais, possui pinos de encaixe para a interligação de uma peça à outra, formando corredores ou isolamento. Base retangular, 35 cm X 45 cm, com encaixe para a sustentação da placa. Peso sem enchimento de areia, 15,0 kg, e com enchimento de areia, 25 kg. Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.

## Descrição: Cavalete Tipo Placa 1x1

Cavalete plástico tipo placa, fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva), com 1,03 m de altura X 1 m de comprimento X 90 cm de largura. Placa com refletivo adesivo, de alta visibilidade, ou sem refletivo, para a possibilidade de personalização conforme necessidade do cliente. Nas laterais, possui orifício para encaixe de Pisca de advertência externa (sinalizador noturno).

Peso sem enchimento de areia, 6,0 kg, peso total, até 25 kg. Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.



### Descrição: Balizador Sanfonado

Balizador de Solo Sanfonado, fabricado em polietileno, de média densidade, com 75 cm de altura, e diâmetro de 19,5 cm, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Com orifício para encaixe de Pisca de advertência externo ou interno, (sinalizador noturno). Com 2 faixas refletivas adesivas, de alta visibilidade, dos dois lados da peça. Com chumbador 3/8", para fixação no solo.

Peso total, 5,0 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.



### Descrição: Balizador Móvel Quadrado

Balizador quadrado móvel, fabricado em polietileno, de média densidade, com 1 m de altura X 10 cm de comprimento X 10 cm de largura, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Com encaixes para Vigas de Sinalização.

Possui refletivo adesivo, de alta visibilidade, dos dois lados da peça.

Base quadrada, com 40 cm de comprimento X 40 cm de largura .

Peso, sem enchimento de areia, 3,0 kg, e com enchimento de areia, 7,0 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco, branco com refletivo vermelho ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.



### Descrição: Balizador Tipo Viga

Balizador Tipo Viga e Balizador Indicativo, fabricado polietileno, de média densidade, com 70 cm de altura X 17 cm de largura, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Possui refletivo adesivo, de alta visibilidade, dos dois lados da peça. Base retangular, com 7 cm de altura X 34 cm de largura X 46 cm de comprimento, com alça para fácil transporte. Peso, sem enchimento de areia, 3,0 kg, e com enchimento de areia, 7,0 kg. Utilizado para interdição de áreas e direcionamento de tráfego. Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.



### Descrição: Balizador para Tela Tapume

Balizador quadrado móvel para Tapume / Cerquite, fabricado em polietileno, de média densidade, com 1,20 m de altura X 10 cm de comprimento X 10 cm de largura, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva).

Com ganchos de alumínio, para encaixe de tela Tapume / Cerquite. Possui refletivo adesivo, de alta visibilidade, dos dois lados da peça. Base quadrada, com 40 cm de comprimento X 40 cm de largura . Peso, sem enchimento de areia, 3,0 kg, e com enchimento de areia, 10 kg.

Fabricação nas cores laranja com refletivo branco ou preto com refletivo amarelo, outras cores sob consulta.



## Descrição: Pisca de Advertência

Pisca de advertência SANFONADO, OCTOGONAL, REDONDO E GLOBO fabricado em polietileno flexível, de alta densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Possui sistema fotocélula, com 4 led's de alto brilho, alimentação através de 4 pilhas AA, com durabilidade estimada em 180 horas, acionamento através de botão liga-desliga. Base com encaixes para Cones, Super Cones, Barreiras, Caveletes e Balizadores. Cúpulas nas cores, VERMELHO ou AMARELO. Substitui "baldes de sinalização", lata de querosene incandescente e produtos eletrônicos importados.



## Descrição: Pisca Interno

Pisca de advertência interno, fabricado em poliestileno, na cor laranja, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Possui 4 led's vermelho, de alto brilho, alimentação através de 4 pilhas AA, com durabilidade estimada em 180 horas, acionamento através de botão liga-desliga. Ideal para encaixe em Super Cones e Barreiras, proporcionando iluminação total do produto. Substitui "baldes de sinalização", lata de querosene incandescente e produtos eletrônicos importados.



## Descrição: Seta Cone

Seta eletrônica para Cones, fabricado em polietileno, de média densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Possui sistema fotocélula, com 9 led's, de alto brilho, alimentação através de 2 pilhas AA (inclusas), com durabilidade estimada em 300 horas, acionamento através de botão liga-desliga. Placa com refletivo, AI (alta intensidade), na cor preto com refletivo adesivo lima limão. Ideal para encaixe em Cones de sinalização, indicando para direita, esquerda ou avante. Fabricação em outras cores, sob consulta.



## Descrição: Seta Tipo Pedestal

Seta eletrônica Tipo Pedestal, fabricado em polietileno, de média densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempéries (sol e chuva). Possui sistema fotocélula, com 28 led's, de alto brilho, com funcionamento sequencial, alimentação através de 4 pilhas AA (inclusas), com durabilidade estimada em 100 horas, acionamento através de botão liga-desliga. Placa com refletivo, AI (alta intensidade), na cor preto com refletivo adesivo lima limão. Pedestal, com 1,00 m de altura X 17 cm de largura, fabricado em polietileno, de média densidade. Super Base, com 26 cm de altura X 50 cm de largura X 60 cm de comprimento. Peso da base, sem enchimento de areia, 4,0 kg, e com enchimento de areia, 16 kg. Fabricação em outras cores, sob consulta.



## Descrição: Seta 70 x 30 para Cones

Seta eletrônica, fabricado em polietileno, de baixa densidade, com proteção contra raios UV, resistente a intempérie (sol e chuva). Possui sistema eletrônico com 64 led's, de alto brilho, com funcionamento sequencial, alimentação através de 4 pilhas AA (inclusas), com durabilidade estimada em 72 horas, acionamento através de botão liga-desliga. Placa, com 30 cm de altura X 70 cm de comprimento, na cor preto com refletivo adesivo amarelo de alta visibilidade, com rebaixo individual para proteção das mesmas. Com pinos de encaixe para Cones de Sinalização. Fabricação em outras cores, sob consulta.



## Descrição: Sinalizador de Solo

Sinalizador de Solo, com sistema eletrônico ( Pisca Interno ), alimentado pro 4 pilhas AA com sistema fotocélula, e botão liga/desliga. Com refletivos de Alta Intensidade - A.I.

Dois modelos de design, Octogonal e Retangular



Barreira de Demarcação

\* Composto por 2 Cones e 1 Viga



Separador de Fluxo



Direcionador de Tráfego



Barra Vertical para Manutenção em "Lamela"



PERSONALIZE

Baliza Informativa



Vigas de Sinalização



Viga Informativa com 2 m.

Encaixe para : Balizador Cônico, Balizador Quadrado e Barril Compacto



Bandeirola de PVC ou Tecido



Bandeirola de Tecido Quadriculada



Boneco de Sinalização



Painel Informativo para Cones



Super Led 12



Sinalizadores Solar



Tela Especial para Isolamento



Lombada Modular em Borracha



HÁ MAIS DE

20

ANOS



PRESERVANDO VIDAS !



Rolo de Tela Tapume 1,20 m x 50 m



Bastão Sinalizador



Rolo Fita Zebrada



Corrente Plástica



Conj. de Cintas Refletivas para Cones

\* Fechamento Através de Velcro



Painel Flexível de PVC para Cavalete



Painel Flexível de PVC Tipo Seta para Cavalete

\* Com Bolsa para Transporte e Proteção



Painel Flexível de PVC para Cones



Seta Flexível em PVC 1 mx 50 cm ou 2 m x 1 m

Via Municipal Benedito Faustino da Rosa, 2041  
Jardim Wanderley - Tatuí / SP - CEP : 18.277 - 430